SUPRATECH

FICHE TECHNIQUE

Sèche-mains Haute-Vitesse Compact

Sèche-mains inox haute vitesse Compact automatique.

Moins de 14 cm de profondeur et 18 cm de hauteur, la solution au manque d'espace!

Séchage rapide et confortable des mains en moins de 15 secondes.

Réglage du débit d'air et du niveau sonore.

Faisceau lumineux bleu en fonction.

Antivandalisme.



Fonctionnement détection par infrarouge, ajustement automatique.

Tension d'alimentation : 220-240 V 50/60Hz. 0.84 – 1 KW.

Séchage à la vitesse de 52-90 m/s. Débit 102 m³/h.

Volume sonore 71 à 73 dB ± 1 à 1 m.

Température de sortie 55°C.

Capot inox 1,2 mm.

Puissance nominale 1000W (moteur 500W, résistance 500 W).

Moteur avec thermostat de sécurité à 85° C.

Temps de séchage inférieur à 15 secondes.

Détection auto-ajustable en fonction de son environnement.

Interrupteur air chauffant ou air ambiant.

Coupure automatique en cas d'usage irrégulier de plus de 60 secondes.

Dimensions: L 250 x H 180 x Prof. 138,5 mm.

Poids net: 3.8 kg.

Garantie 3 ans. CE. Classe 1. IP 11 (IP13 en option).

Conforme Directive ErP 1275/2008 (consommation inférieure à 0.5W en veille).



Références :

SM-4001 inox brossé SM-4002 inox brillant

SM-4003 acier époxy blanc





LEED Credits

Minimum Energy Performance: Design & Construction EA Prerequisite 2

Optimize Energy Performance: Design & Construction

EA Credit 1





